

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО "УК "Спецтехника"
 В.А. Курганов
 " " " 2026г.

**Прейскурант
 на прицепную автотехнику, приобретенную у ПАО "ТЗА"**

Вступает в силу с 01.01.2026г.

| 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--------------------|--------------------------|---------|--------------|--------------|------|------|-------|-------|-------|----|-------------|-----------------|---------------------------|--|
| | | | | без НДС | с НДС | | | | | | | | | | |
| ПОЛУПРИЦЕПЫ ШТОРНЫЕ (МАГИСТРАЛЬНЫЕ) 3-х осные | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 588510-0800200-08* | V 588510 08 00 20 008 57 | ПАО ТЗА | 2 750 000,00 | 3 355 000,00 | 39,0 | 32,0 | 3/6+1 | 1 150 | ПЛАНТ | П | 385/65R22,5 | 13620x2480x2700 | 5490, 54901, 54902, 65659 | Без боковых бортов (деревянные перекладки), диск тормоза, гонт шпоровой конструкции, сливж крыша и боковина Камтегг, ОСУ производства ВРМ, российская светотехника, У-91 м.э. под из фанеры 30 мм, ABS SotI, инструментальный ящик зад. двери НЕФАЗ, передняя стенка сталь, подъемная ось, складные под конки 16 шт. (8 х 2 + размер 82x82 мм) |
| ПОЛУПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ 3-х осные | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 588513-0810210-07 | V 588513 08 10 210 07 57 | ПАО ТЗА | 2 177 300,00 | 2 656 306,00 | 39,0 | 32,1 | 3/6+1 | 1 150 | ПЛАНТ | П | 385/65R22,5 | 13480x2476x730 | 5490, 54901, 54902, 65659 | Бортовой, с фанерным настилом пола, однооскатная ошшиновка, пер. подьемная ось, ABS SotI, одна корзина ДЗК, два положения шворня: 1-е положение, радиус передней/задний, мм: 1560/3025, 2-е положение, радиус передней/задний, мм: 2030/2365. |
| 3 | 588513-0810230-07 | V 588513 08 10 230 07 57 | ПАО ТЗА | 2 177 300,00 | 2 656 306,00 | 39,0 | 32,1 | 3/6+1 | 1 350 | ПЛАНТ | П | 385/65R22,5 | 13480x2476x730 | 65116, 65656 | Бортовой, с фанерным настилом пола, однооскатная ошшиновка, пер. подьемная ось, ABS SotI, одна корзина ДЗК, два положения шворня: 1-е положение, радиус передней/задний, мм: 1560/3025, 2-е положение, радиус передней/задний, мм: 2030/2365. |
| 4 | 588513-0810130-07 | V 588513 08 10 130 07 57 | ПАО ТЗА | 2 177 300,00 | 2 656 306,00 | 39,0 | 31,0 | 3/6+1 | 1 350 | ПЛАНТ | П | 385/65R22,5 | 13480x2476x730 | 65116, 65656 | Металлический настил пола платформы, инструментальный ящик, боковое защитное устройство, заднее противоподающее устройство, корзина заданого колеса, запасное колесо, ABS SotI, одна корзина ДЗК, два положения шворня: 1-е положение, радиус передней/задний, мм: 1560/3025, 2-е положение, радиус передней/задний, мм: 2030/2365. |
| 5 | 588513-0810110-07 | V 588513 08 10 110 07 57 | ПАО ТЗА | 2 177 300,00 | 2 656 306,00 | 39,0 | 32,2 | 3/6+1 | 1 150 | ПЛАНТ | П | 385/65R22,5 | 13480x2476x730 | 54901, 54902, 65659 | Металлический настил пола платформы, инструментальный ящик, боковое защитное устройство, заднее противоподающее устройство, корзина заданого колеса, запасное колесо, ABS SotI, одна корзина ДЗК, два положения шворня: 1-е положение, радиус передней/задний, мм: 1560/3025, 2-е положение, радиус передней/задний, мм: 2030/2365. |
| ПОЛУПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ 2-х осные | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 588522-0814120-01 | V 588522 08 14 120 01 57 | ПАО ТЗА | 1 841 500,00 | 2 246 630,00 | 31,0 | 24,6 | 2/8+1 | 1 250 | ПЛАНТ | Р | 9,00R20 | 12600x2476x730 | 65116, 65206, 65656 | Металлический настилом пола, двускатная ошшиновка, межосевое расстояние 2005 мм, ABS SotI, одно положение шворня 1-е положение, радиус передней/задний, мм 1560 / 2030 2-е положение, радиус передней/задний, мм 3025 / 2365 |

| Модель | Код обозначения | Производитель | Прейскурантная цена, руб. | | Полная масса, т. | Г/л, т. | Кол-во осей/колес (шт.) | ССУ (шт.) | Оси | Повеска пневмо.(П/Ресорн.(Р)) | Шины | внутр. размеры платформы мм. | Рекомендуемый тягач КАМАЗ | Особенности комплектации |
|--|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------|---------|-------------------------|-----------|-------|-------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|--|
| | | | без НДС | с НДС | | | | | | | | | | |
| 7 | 588522-0800020-11 | ПАО ТЭА | 1 875 000,00 | 2 287 500,00 | 28,5 | 21,9 | 2/4+1 | 1 550 | ПЛАНТ | Р | 425/83R21 | 12064x2476x730 | 53504 | Металлический настил пола, односкатная ошиновка, под внедорожный тягач без КМУ и с КМУ, усиленная подвеска, ABS SotL, два положения шкворня 1-е положение, радиус передний/задний, мм. 1 400 / 2 950 2-е положение, радиус передний/задний, мм. 2 050 / 2 300 |
| 8 | 588521-0800024-11 | ПАО ТЭА | 2 000 000,00 | 2 440 000,00 | 28,5 | 20,9 | 2/4+1 | 1 550 | ПЛАНТ | Р | 425/83R21 | 12064x2476x730 | 53504 | Металлический настил пола, односкатная ошиновка, под внедорожный тягач без КМУ и с КМУ, усиленная подвеска, ABS SotL, два положения шкворня 1-е положение, радиус передний/задний, мм. 1 400 / 2 950 2-е положение, радиус передний/задний, мм. 2 050 / 2 300 ; раздвижные коники, усиленная передняя стенка |
| ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ 2-х осные | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 589201-0810100-01 | ПАО ТЭА | 1 334 600,00 | 1 628 212,00 | 16,0 | 12,1 | 2/8+1 | 870-970 | ПЛАНТ | Р | 9,00R20 | 6112x2476x730 | 65117, 65115 | Металлический настил пола платформы с откидными боковыми и задними бортами, двухскатная ошиновка, евро петля, ABS SotL, TСУ - 50 мм по ГОСТу. |
| 10 | 589201-0815101-01 | ПАО ТЭА | 1 340 000,00 | 1 634 800,00 | 16,0 | 12,2 | 2/4+1 | 870-970 | ПЛАНТ | Р | 385/65R22,5 | 6112x2476x730 | 65117, 65115 | Металлический настил пола платформы с откидными боковыми и задними бортами, односкатная ошиновка, евро петля, ABS SotL, TСУ - 50 мм по ГОСТу. |
| 11 | 589201-0816100-01 | ПАО ТЭА | 1 351 300,00 | 1 648 586,00 | 16,0 | 11,0 | 2/4+1 | 980-1080 | ПЛАНТ | Р | 425/83R21 | 6112x2476x730 | 43118 | Металлический настил пола платформы с откидными боковыми и задними бортами, двухскатная ошиновка, евро петля, ABS SotL, TСУ - 50 мм по ГОСТу |
| 12 | 589202-0820101-01 | ПАО ТЭА | 1 459 200,00 | 1 780 224,00 | 16,0 | 11,7 | 2/8+1 | 870-970 | ПЛАНТ | Р | 9,00R20 | 6112x2476x730 | 65117, 65115 | Металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортом и с каркасом и съёмным тентом V=36 м3 Металлический настил пола, евро петля, ABS SotL, TСУ - 50 мм по ГОСТу. |
| 13 | 589202-0825101-01 | ПАО ТЭА | 1 500 000,00 | 1 830 000,00 | 16,0 | 11,9 | 2/4+1 | 870-970 | ПЛАНТ | Р | 385/65R22,5 | 6112x2476x730 | 65117, 65115 | Металлическая бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортом и с каркасом и съёмным тентом V=36 м3 Металлический настил пола, евро петля, ABS SotL, TСУ - 50 мм по ГОСТу. |
| ПРИЦЕПЫ БОРТОВЫЕ 3-х осные | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 5893A1-0815130-04 | ПАО ТЭА | 1 588 000,00 | 1 937 360,00 | 21,0 | 15,7 | 3/6+1 | 870-970 | ПЛАНТ | Р | 385/65R22,5 | 8068x2476x730 | 65115 | Трёхосный, односкатная ошиновка, ABC SORL, металлический настил пола, платформа металлическая с откидными боковыми и задними бортами, TСУ - 50 мм по ГОСТу |
| 15 | 5893A1-0810130-04 | ПАО ТЭА | 1 656 400,00 | 2 020 808,00 | 21,0 | 15,5 | 3/12+1 | 870-970 | ПЛАНТ | Р | 9,00R20 | 8068x2476x730 | 65115 | Трёхосный, двухскатная ошиновка, ABC SORL, металлический настил пола, платформа металлическая с откидными боковыми и задними бортами, TСУ - 50 мм по ГОСТу |
| ПРИЦЕПЫ САМОСВАЛЬНЫЕ 2-х осные сельскохозяйственного назначения | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8551M4-0800010 | ПАО ТЭА | 1 460 400,00 | 1 781 688,00 | 16,0 | 10,7 | 2/8+1 | 670-970 | ПЛАНТ | Р | 9,00R20 | 5564x2416x1540 | 45143 | 3-сторонняя растряска V=20 куб м, задний откидной борт, треугольное лышко, 2 положения лышка, ABS SotL, TСУ - 50 мм по ГОСТу. |
| ПОЛУПРИЦЕП-ЗЕРНОВОЗ 4х осный | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 588536-0830100 | ПАО ТЭА | 3 698 000,00 | 4 511 560,00 | 48,0 | 40,5 | 4/8+1 | 1 150 | Плант | П | 385/65R22,6 | 12500x2480x1800 | 5490, 54901, 54902, 65659 | Металлический настил пола, V=58м3, лестница с площадкой для обслуживания, полот с механизмом сматывания, 1-я и 4-я подёжные оси, ABS SotL, два положения шкворня 1-е положение, радиус передний/задний, мм. 1780/2050 2-е положение, радиус передний/задний, мм. 2695/2390 |

Вступает в силу с 01.01.2026г.

| № | Модель | Код обозначения | Производитель | Прейскурантная цена, руб. | | Полная масса, т. | Г/м ³ . | Кол-во осей/колес (шт.) | ССУ (мх) | Оси | Подвеска пневм.(П)/рессорн.(Р) | Шины | внутр. платформы мм. | Рекомендуемый автомобиль-тягач КАМАЗ | Особенности комплектации |
|--|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------|-------|--------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | без НДС | с НДС | | | | | | | | | | |
| 18 | 588536-0830100 | V 588536 08 30 100 00 57 | ПАО ТЭА | 3 698 000,00 | 4 511 560,00 | 48,0 | 40,5 | 3+1/8+1 | 1 150 | Плант | II | 385/65R22,6 | 12500x2480x1800 | 5490, 54901, 54902, 65659 | Металлический настил пола, V=5м ³ , лестница с площадкой для обслуживания, полот с механизмом сматывания, 1-ч и 4-ч подъёмные оси, ABS Sorl, с вынесенной осью, два положения люверсы 1-е положение, радиус передний/задний, мм: 1780/2050 2-е положение, радиус передний/задний, мм: 2695/2390 |
| САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП-ЗЕРНОВОЗ 3х осный | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 8538-0800010 | V 853800 08 00 010 00 57 | ПАО ТЭА | 2 498 000,00 | 3 047 560,00 | 21,0 | 13,8 | 3/6+1 | 870-940 | Плант | P | 385/65R22,5 | 7610x2430x1700 | 6520 | Разгрузка боковая на обе стороны, металлический настил пола, V=32м ³ , односторонняя шиновка, ABS Sorl, TCU - 50 мм по ГОСТу. |
| 20 | 8538-0800010-01 | V 853800 08 00 010 01 57 | ПАО ТЭА | 2 484 000,00 | 3 030 480,00 | 21,0 | 13,8 | 3/12+1 | 870-970 | Плант | P | 9 00R20 | 7610x2430x1700 | | Разгрузка боковая на обе стороны, металлический настил пола, V=32м ³ , двусторонняя шиновка, ABS Sorl, TCU - 50 мм по ГОСТу. |
| ПРИЦЕП-ЗЕРНОВОЗ 3х осный | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 589305-0845100 | V 589305 00 84 510 00 57 | ПАО ТЭА | 2 227 900,00 | 2 718 038,00 | 21,0 | 15,0 | 3/6+1 | 870-970 | Плант | P | 385/65R22,5 | 7780x2420x1700 | | Бортовая платформа V=35м ³ , односторонняя шиновка, разгрузка на две стороны, лестница, ABS Sorl, TCU - 50 мм по ГОСТу. |
| 22 | 589305-0840100 | V 589305 00 84 010 00 57 | ПАО ТЭА | 2 227 900,00 | 2 718 038,00 | 24,0 | 17,7 | 3/12+1 | 870-970 | Плант | P | 9 00R20 | 7780x2420x1700 | | Бортовая платформа V=35м ³ , двусторонняя шиновка, разгрузка на две стороны, лестница, ABS Sorl, TCU - 50 мм по ГОСТу. |
| 23 | 5893A5-0845100 | V 589315 00 84 510 00 57 | ПАО ТЭА | 2 227 900,00 | 2 718 038,00 | 21,0 | 15,0 | 3/6+1 | 870-970 | Плант | P | 385/65R22,5 | 7780x2420x1700 | | Бортовая платформа V=35м ³ , односторонняя шиновка, разгрузка на две стороны, лестница, ABS Sorl, TCU - 50 мм по ГОСТу. |
| 24 | 5893A5-0840100 | V 589315 00 84 010 00 57 | ПАО ТЭА | 2 227 900,00 | 2 718 038,00 | 24,0 | 17,7 | 3/12+1 | 870-970 | Плант | P | 9 00R20 | 7780x2420x1700 | | Бортовая платформа V=35м ³ , двусторонняя шиновка, разгрузка на две стороны, лестница, ABS Sorl, TCU - 50 мм по ГОСТу. |

1. Действие цен распространяется до 31.03.2026г.
2. Скидки с указанных цен не предоставляются, бонусы не выплачиваются.
3. На условиях 100% предоплаты.
4. Франко-склад г. Туймазы.

*ОСУ ВРМ может быть заменен на FUWA»

Согласовано:

Финансовый директор ООО "УК "Спецтехника"

Директор по продажам ООО "УК "Спецтехника"

Н.В.Грибов

Д.А.Семенов